

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА
СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ИЛИ
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ № _____**

г. Усть-Каменогорск

Место составления

Дата 05.05.2024г

Время 16:30

1. Наименование органа контроля

РГУ «Усть-Каменогорское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

2. Дата и номер приказа о назначении разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям, на основании которого проведен разрешительный контроль на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица(лиц), проводившего разрешительный контроль на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям

Мадиева Гульзира Керимбаевна - Главный специалист

4. Наименование или фамилия, имя, отчество(если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям

директор Коммунального государственного казенного предприятия "Детский сад-ясли № 6 "Куншук" отдела образования по городу Усть-Каменогорску Управления образования Восточно-Казахстанской области Ережепова У.С. ул. Казыбек би, 28/1, БИН 051240005732.

5. Наименование проверяемого объекта/Адрес места расположения объекта контроля:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Детский сад-ясли № 6 "Куншук" отдела образования по городу Усть-Каменогорску Управления образования Восточно-Казахстанской области, ул. Казыбек би, 28/1, БИН 051240005732.

6. Период проведения разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям

15.05.2024 – 20.05.2024г

7. Настоящим разрешительным контролем на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям установлено, следующее:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Детский сад-ясли № 6 "Куншук" отдела образования по городу Усть-Каменогорску Управления образования Восточно-Казахстанской области, пр. Казыбек би, 28/1, БИН 051240005732, дата регистрации 14.12.2003г, расположен: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Казыбек би, 28/1. Директор объекта Ережепова Умйт Серікбекқызы, тел. +7(7232)755861, электронная почта: kunshuk6@mail.ru. Существующий и действующий объект образования. Вид деятельности – дошкольное образование.

Объект размещен в двухэтажном здании построенном по типовому проекту, год постройки и ввод в эксплуатацию детского сада -1987г. В детском саду функционируют 12 групп, из них 2 группы для детей ясельного возраста от 2-х до 3-х лет, 10 групп для детей дошкольного возраста от 3-х до 6 лет и 1 кабинет для коррекционно-развивающей работы по социализации и адаптации с целью психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи, с задержкой психического развития, с расстройством эмоционально-волевой сферы в детском саду. Проектная мощность объекта рассчитана на 290 мест. Фактическое количество детей-290.

На объект ранее выдано санитарно-эпидемиологическое заключение №209 от 21.02.2011г. Территория объекта ограждена, по всему периметру, без повреждений, зонирована. Территория объекта имеет наружное искусственное освещение, на момент проверки находится исправном состоянии. Въезды, входы и дорожки территории имеют твердое (асфальтовое) покрытие доступное для очистки.

В хозяйственной зоне объекта расположена мусоросборная площадка с установкой контейнеров с крышками для сбора твердо - бытовых отходов (далее - ТБО), мусоросборная площадка ограждена с 3-х сторон, имеет бетонное покрытие. Вывоз ТБО предусматривается по договору на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов со специализированным учреждением, в соответствии с требованиями п.4 Санитарных правил утв. Приказом "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ МЗ РК от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020.

На объекте, в здании и на участке, соблюдается принцип групповой изоляции от административно-хозяйственных, бытовых помещений и друг от друга. На территории оборудованы 12 игровых площадок с теневыми навесами (площадь каждого теневого навеса-52 кв.м.), огражденные с трех сторон для защиты от солнца и осадков (пол теневых навесов-деревянный), оборудование соответствует росту-возрастным особенностям детей, без повреждений, без острых выступов и изгибов, покрытие поверхности оборудования предусмотрено из водостойкого материала в соответствии с требованиями п.81 санитарных правил утв. Приказом МЗ РК №КР ДСМ - 59 от 09.07.2021г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам дошкольным организациям и домам ребенка» (далее - СП №КР ДСМ - 59).

На территории детского сада нет объектов функционально с ним не связанных.

На 1 этаже размещены: 4 групповых помещения, 1 кабинет для коррекционно-развивающей работы по социализации и адаптации детей, кабинет, прачечная, медицинский блок (кабинет приема, изолятор), музыкальный зал, спортивный зал, бассейн, 2 санузла для персонала, кабинет методиста, столовая комната, кабинет робототехники, приемная, кабинет директора, бухгалтерия. На 2 этаже размещены: 8 групповых помещений.

В состав групповых помещений входит: площадь 12 игровых комнат 609,3 кв.м, 2,1 кв.м. на 1 ребенка, оборудованы шкафами для игрушек и методическими пособиями, детскими диванами, столами и стульями; общая площадь 12 спальных групп 539,7кв.м, 1,86 кв.м. на 1 ребенка, оборудованы раздвижными одно-двух-трехсекционными кроватями; площадь 12 раздевальных - 193 кв.м. на одного ребенка 0,7 кв.м., оборудованы индивидуальными шкафчиками для одежды и обуви, скамейками; 12 буфетно-раздаточных площадью 3,1кв.м., оборудованы двухсекционными мойками, шкафами с решетками для сушки используемой посуды; 12 туалетных площадью 16 кв.м, оборудованы санитарно-техническим оборудованием (Унитазами, 3 раковинами и душевым поддоном) в соответствии росту-возрастным особенностям детей, приложения 3 СП №КР ДСМ -59, на момент проверки находится в рабочем состоянии. В составе кабинета социализации и адаптации имеется: 1 кабинет логопеда площадью 22,7 кв.м, 1 кабинет психолога площадью 23 кв.м, 1 кабинет дефектолога площадью 11,5 кв.м, кабинет изобразительного искусства (ИЗО-терапия) площадью 32,7 кв.м.

Музыкальный зал площадью 94,7 кв.м., размещен на 1 этаже, оборудован в соответствии с предназначением помещения. Пол музыкального зала имеет линолеумное покрытие. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками, на окнах и осветительных приборах предусмотрены защитные устройства.

Спортивный зал площадью 84 кв.м., размещен на 3 этаже, оборудован в соответствии с предназначением помещения. Пол спортивного зала имеет линолеумное покрытие. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками, на окнах и осветительных приборах предусмотрены защитные устройства.

Пищеблок размещен на 1 этаже в типовых помещениях, включает следующий набор помещений: варочный цех с выделением жид. овощно-мясного цеха, мясное отделение общей площадью-46,8 кв.м. Варочный цех оборудован 2 электрическими плитами с духовыми шкафами, трехсекционным жарочным шкафом, 2 холодильниками, 3 разделочными столами; овощно-мясной цех оборудован овощерезкой, электромясорубкой, двухсекционной ванной для обработки сырья, разделочным столом; мясное отделение оборудован мясной ванной для мытья кухонной посуды и разделочного инвентаря с достаточным объемом для полного погружения кухонной посуды, стеллажами для сушки кухонной посуды. Складское помещение №1 для хранения продовольственного сырья и пищевой продукции, площадью 11,5кв.м., оборудованы стеллажами, подтоварниками, холодильным шкафом, 2-мя морозильными камерами; складское помещение №2 для хранения сыпучих продуктов, площадью 5,6кв.м., оборудованы стеллажами, шкафами, подтоварниками; загрузочная площадью 2,6кв.м.

Пищеблок обеспечен технологическим и холодильным оборудованием в достаточном количестве, на момент проверки в рабочем состоянии. Расстановка и работа оборудования обеспечивает соблюдение последовательности и точности технологических процессов, возможности свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции, в соответствии с требованиями п.48 Санитарных правил утв. Приказом МЗ РК №КРДСМ-16 от 17.02.2022г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» (далее - СП №КРДСМ-16).

Разделочный инвентарь и кухонная посуда маркированы с использованием буквенной маркировки. Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечающих требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Разделочные доски изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без шелей и изоров.

Используют стеклянную и фарфоровую столовую посуду, столовые приборы из нержавеющей стали.

Служебных санузлов- 2, оборудованы по 1 раковине со средствами для мытья и сушки рук, по 1-му унитазу и урной для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование находится в рабочем состоянии.

Медицинский блок включает в себя кабинет приема врача площадью 8,3 кв.м., прививочный площадью 6,9 кв.м., изолятор площадью 1,8кв.м., коридор площадью 6,8 кв.м., санузел площадью 2,1 кв.м. Кабинет приема врача оборудован столом, стульями, умывальной раковиной для мытья рук, шкафом для хранения медицинских документов и шкафом для хранения медикаментов и изделий медицинского назначения. Оснащен медицинским оборудованием и инструментарием согласно табельного оснащения в соответствии приложением 9 СП №КР ДСМ -59, санитарных правил утв. приказом МЗ РК СП №КР ДСМ-96/2020 от 11.08.2020г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» (далее - СП №КР ДСМ -96/2020). Изолятор оборудован кроватью и столом. Стены медицинского кабинета выполнены в соответствии с функциональным назначением помещений, из материалов (стены до потолка покрашены масляной краской и потолок водоэмульсионной краской, пол имеет линолеумное покрытие) устойчивые к моющим и дезинфицирующим средствам в соответствии с требованиями СП №КР ДСМ-59, СП №КР ДСМ -96/2020.

Инженерно-техническое обеспечение объекта:

Горячее и холодное водоснабжение – централизованное, от городских инженерных сетей, в исправном состоянии. Согласно протокола испытаний №615 от 26.02.2024г. - выданного испытательным центром ТОО «Полисертика», образцы питьевой воды централизованного водоснабжения: по микробиологическим показателям, по санитарно-химическим показателям,

соответствуют установленным требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. пр. МЗ РК №26 от 05.02.2023 г., Санитарным правилам утв. Приказом МЗ РК №КР ДСМ-138 от 24.11.2022г. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Питьевой режим осуществляется за счет кипяченой питьевой воды в чайниках при условии ее хранения не более трех часов, для питья в каждой группе используют фаянсовые бокалы, выделены отдельные маркированные подносы для чистой и использованной посуды, в соответствии с требованиями СП № КР ДСМ-59. Обеспечен свободный доступ воспитанников к питьевой воде в течение всего времени их пребывания на объекте, в соответствии с требованиями СП № КР ДСМ-59. За организацию питьевого режима, приказом руководителя объекта назначено ответственное лицо.

Водоотведение – централизованное, от городских инженерных сетей, обеспечивающее безопасный отвод сточных вод. На момент проверки в исправном состоянии.

Оборудована централизованная система теплоснабжения. Согласно протокола измерений метеорологических факторов (медпункта) №1583 от 06.05.2024г.; протокола измерений метеорологических факторов №620 от 22.02.2024г.; выданных испытательным центром ТОО «Полисертико», параметры микроклимата соответствует требованиям «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утв. Приказом МЗ РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г. Радиаторы системы отопления располагаются в нишах под окнами и закрыты решетками, в соответствии с требованием п. 23 СП №КР ДСМ-59.

Освещение: во всех помещениях предусмотрено естественное освещение посредством оконных проемов и искусственное, за счет светодиодных ламп, оборудованные защитной арматурой. В одном помещении используются лампы одного типа. Согласно протокола измерений освещенности №1584 от 06.05.2024г. выданного испытательным центром ТОО «Полисертико», уровень освещенности соответствует требованиям приказа МЗ РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г. «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

Вентиляция – естественная посредством оконных, дверных проемов и механическая. На окнах, форточках, фрамугах открываемых для проветривания, установлены москитные сетки и защитные замки в соответствии с требованием СП №КР ДСМ-59. На пищеблоке и прачечной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении, в пищеблоке с установкой вытяжных локальных зонтов над тепло и влаغو-выделяющим оборудованием в соответствии с требованиями санитарных правил. На вентиляционную систему представлен паспорт.

Прачечная размещена на первом этаже здания имеет следующий набор помещений: помещение для приема, сортировки и хранения грязного белья площадью 3,6 кв.м., стиральная площадью 26,0 кв.м. оборудована 4 стиральными машинами-автомат по 6 кг, 1 производственная стиральная машина на 7 кг, раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, маркированной ванной для дезинфекции белья инфекционных больных; сушильная и гладильная площадью 14,8 кв.м., оборудована сушильным шкафом, со стеллажом-шкафом для хранения чистого белья, тамбур площадью 2,7 кв.м. В прачечной технологического оборудования достаточно, в рабочем состоянии. Поточность приема грязного и выдачи чистого белья соблюдается.

Закрытый плавательный бассейн размещен на 1 этаже площадью 88,6 кв.м., включает следующий набор помещений: раздевалка площадью 12,1 кв.м., душевая площадью 5,5 кв.м., санузел площадью 2,1 кв.м., оборудована раковины и унитазом. Согласно протокола испытаний №619 от 27.02.2024г.; протокол испытаний №1373 от 19.04.2024г.; протокола испытаний №1373 от 19.04.2024г. (вода из плавательного бассейна мелкая часть) выданных испытательным центром ТОО «Полисертико», образцы воды из плавательного бассейна по микробиологическим показателям, по санитарно-химическим показателям, соответствуют

установленным требованиям санитарных правил утв. Приказом МЗ РК №КР ДСМ-67. Внутренняя планировка помещений бассейна обеспечивает последовательность продвижения детей (раздевалка-душевая-бассейн). Раздевальня оборудована вешалками для одежды и скамейками. Материалы покрытия обходных дорожек, дна чаши бассейна обеспечивают возможность их очистки и дезинфекции, устойчивые к воздействию применяемых химических реагентов и дезинфицирующих средств. Душевые бассейна расположены на пути движения из раздевальни к обходной дорожке, оборудованы тремя душевыми отсеками с подводкой холодной и горячей воды, устройствами для средства гигиены, мочалок. В бассейне применяется полная смена воды каждый день с одновременной дезинфекцией бассейна.

В групповых помещениях, спортивном и музыкальном залах объекта стены имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В пищеблоке, санитарных узлах, прачечной, медицинском блоке, бассейне стены покрыты плиткой на высоту 1,5 м, допускающей уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.21 СП № КР ДСМ -59. Полы в групповых помещениях, медицинском блоке, музыкального зала имеют линолеумное покрытие, допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. Поверхность пола во всех помещениях гладкая, без щелей, изгибов и механических повреждений, в соответствии с требованиями п.22 СП № КР ДСМ -59.

Мебель и оборудование объекта соответствует росту-возрастным особенностям детей. На объекте игровые комнаты оборудованы столами и стульями со спинками. Мебель, твердый инвентарь находится в рабочем состоянии. В наличии имеется три комплекта постельного белья на 1 спальное место. Постельное белье, полотенца хранятся в специально выделенном шкафу.

Доставка продуктов питания и сырья на пищеблок осуществляется по заявке посредством специализированного автотранспорта поставщиков.

На участке пищеблока для приготовления колдных блюд установлен бактерицидный облучатель в соответствии с требованиями СП №КР ДСМ -16 от 17.02.2022г. В медицинском кабинете и изоляторе установлены бактерицидные лампы открытого типа. В группах установлены бактерицидные облучатели для обработки мягконабивных игрушек.

В групповых помещениях, медицинском кабинете, музыкальном зале установлены термометры для измерения температуры воздуха в соответствии с требованиями СП №КР ДСМ -59.

Складские помещения оснащены контрольно-измерительными приборами для измерения относительной влажности воздуха, температуры. Холодильное и морозильное оборудование оснащены термометрами для измерения температуры, в соответствии с требованиями СП №КР ДСМ -16 от 17.02.2022г.

Подпись должностного лица(лиц), проводившего разрешительный контроль

Алиев

Медведев

Медведев Т.А. Ю.

8. Заключение получил (руководитель, подпись)

Вирсатор

Ержанов Н.С.

С.А. Вирсатор

«22» 05. 2024г.